

TARİH	
MÜŞTERİ ADI	
TALEP EDEN BÖLÜM/KİŞİ	
TEST YAPILACAK TEKSTİL MATERYALİ	<input type="checkbox"/> KUMAŞ <input type="checkbox"/> İPLİK <input type="checkbox"/> ELYAF <input type="checkbox"/> KONFEKSİYON ÜRÜNÜ
KUMAŞ & TEKSTİL MATERYALİ CİNSİ	
KUMAŞ & TEKSTİL MATERYALİ LOT NO	
KUMAŞ & TEKSTİL MATERYALİNİN GÖRDÜĞÜ İŞLEMLER	

TALEP EDİLEN TESTLER

Haslık Testleri	Test Standardı	Numune Miktarı	Mukavemet Testleri	Test Standardı	Numune Miktarı
Yıkama Haslığı	TS EN ISO 105-C06	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Yırtılma Mukavemeti (ElmaTear)	TS EN ISO 13937-1	1 metre kumaş
Su Haslığı	TS EN ISO 105-E01	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Yırtılma Mukavemeti (Titan)	TS EN ISO 13937-2	1 metre kumaş
Su Damlatma Haslığı	TS EN ISO 105-E07	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Kopma Mukavemeti	TS EN ISO 13934-1 TS EN ISO 13934-2	1 metre kumaş
Kuru Temizleme Haslığı	TS 473 EN ISO 105-D01	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Patlama Mukavemeti	TS EN ISO 13938-2	1 metre kumaş
Ter Haslığı	TS EN ISO 105-E04	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Dikiş Kayması	TS EN ISO 13936-1	1 metre kumaş
Fenolik Sararma Haslığı	TS EN ISO 105-X18	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Dikiş Açılması	TS EN ISO 13936-2	1 metre kumaş
Sürtme Haslığı	TS EN ISO 105-X12	30 cm x 30 cm	Dikiş Mukavemeti	TS EN ISO 13935-1 TS EN ISO 13935-2	1 adet giysi veya 1 metre kumaş
Işık Haslığı	TS EN ISO 105-B02	Numune tek renkli ise; 5 cm x 5 cm	Geri Dönüş Esnekliği	TS EN 14704-1	1/2 metre tam en kumaş
Hava Şartlarında Işık Haslığı	TS 4460 EN ISO 105-B04	Numune tek renkli ise; 5 cm x 5 cm	Boncuklanma (ICI Pilling Box)	TS EN ISO 12945-1	1/2 metre kumaş
Terli Işık Haslığı	TS EN ISO 105-B07	Numune tek renkli ise; 5 cm x 5 cm	Boncuklanma (Random Tumble Pilling)	ASTM D 3512	1/2 metre kumaş
Oksidatif Ağartıcı İle Yıkama Haslığı	TS EN ISO 105-C08	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Boncuklanma (Martindale)	TS EN ISO 12945-2	1/2 metre kumaş
Oksidatif Ağartıcı İle Yıkama Haslığı	TS EN ISO 105-C09	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Aşınma Dayanımı	TS EN ISO 12947-2	A4 sayfası boyutunda kumaş (desenli numune ise, min. 1 desen tekrarı gönderilmelidir)
Klorlu Ağartma Haslığı	TS 739 EN 20105 N01	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Boyutsal Değişim Testleri	Test Standardı	Numune Miktarı
Klorsuz Ağartma Haslığı	TS 400 EN ISO 105-N02	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim (Çekmezlik)	TS EN ISO 6330	Kumaş: En: 1 metre x Boy: 50 cm Dikili Ürün: 1 adet.
Kuru Isı Haslığı	TS 3515 EN ISO 105-P01	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Yıkama Sonrası Görünüm (Buruşmazlık)	TS ISO 9867	2 adet dikili ürün.
Sıcak Pres Haslığı	TS 472 EN ISO 105-X11	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Yıkama Sonrası Dönme	TS ISO 16322-2	Kumaş: 1 metre tam en, Dikili Ürün: 1 adet
Tükürük Haslığı	DIN 53160-1 GB/T 18886:2002	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Kumaş Yapısı Testleri	Test Standardı	Numune Miktarı
Asit Damlatma Haslığı	TS EN ISO 105-E05	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Kumaş Gramajı	TS 251	1/2 metre kumaş
Alkali Damlatma Haslığı	TS EN ISO 105-E06	Numune tek renkli ise; 10 cm x 10 cm	Kumaş Eni	TS EN 1773	Kumaş: 1 metre tam en
Baskı Dayanımı Haslığı	BS 3424 LCW METOT KMS-01	1/2 metre kumaş	Renk Ölçümü	TS EN ISO 105-J01	Numune tek renkli ise; Kumaş: 1 metre tam en
Çapraz Lekeleme	LCW METOT KMS-03	1/2 metre kumaş	Beyazlık Ölçümü	TS EN ISO 105-J02	Numune tek renkli ise; Kumaş: 1 metre tam en
Ekolojik Testler	Test Standardı	Numune Miktarı	Sprey Test	TS EN ISO 4920	1/2 metre kumaş
Kumaşta pH Analizi	TS EN ISO 3071	1/2 metre kumaş			

TALEP EDİLEN DİĞER TESTLER:

Not: Hangi testlerin uygulanmasını talep ediyorsanız, yukarıda ki boş kutucukları işaretleyip belirtiniz. Yukarıda belirtilen testlerin dışında, yapılmasını istediğiniz diğer test taleplerinizi bize ilettiğiniz takdirde değerlendirmeye alınarak test cihazları ve donanımına göre yapılabiliğine bakılıp size bilgi verilecektir.

TESTLERİN TESLİM EDİLDİĞİ TARİH	
UYGULAYAN ÜN VAN /AD-SOYAD/İMZA	ONAY ÜN VAN/AD-SOYAD/İMZA